Pascoal Gomes

Vass6R06s076-080

Collection Vassal-Montpellier

0Mtp857

ulantindantindantindantind

Eagle Later 80

II. MA5 Pascoal Gomès









DESIGNATION Pascoal games CLOS XI PLANCHE M RANG A souche S Vigueur :4,5 PORT (érig - ½ érig - couché. Pédoncule : L - M- . Millerandage: Date de Véraison: 17.7.70 Date de Maturité: Welle 1.9,78 Pourriture :0 17 GRAPPE : G - M - P : 6 - M - C. BAIE : TG - G - M - P. 17 disc. - ph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR: B1 - Gr - Rs - (Rg) -SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE: s2 2 avec pépins - apyrène. s3 f s4 s5 JUS : inc. - coloré.

DESIGNATION Lascoal Jomes CLOS XT PLANCHE M RANG A souche 5 Vigueur : 2 PORT : Grig - 1 érig - couché Pédoncule : L -(M)- C Millerandage :2 Date de Véraison: 17 872 Date de Maturité : 25-9-72 +6 Pourriture :20 GRAPPE : G - M - P : T M - C
BAIE : TG - G - M - P 18X18 disc. - sph - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : Bl - Gr - Rs - (Rg) - N SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 2 avec pepins - apyrène JUS : inc. / - coloré s4 o s5 o

DESIGNATION Lascoal Jomes CLOS X PLANCHE M RANG A souche 5 Vigueur : 1,5 PORT : érig - ½ érig - couché Pédoncule : L - M - © Millerandage : Date de Véraison: 58-74 Date de Maturité: 7 9 71 +3 Pourriture :0 16 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE : TG - G - W - P 21X18 disc. - sph. - 611 - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - (Rg) - N SAVEUR : (s) m - ar - fox - herb. CHARGE : s10 avec pépins) - apyrène 331 s4 1 JUS : inc - coloré

dontindontindontindontind

Année / 1968
Emplacement . II. 11. A 5 Désignation Gascoal gomes

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	Nombre total	Dates					
		25.3	!!!				
1 1	: 2	1 .	!!!				1 1
2	1 4	3 -	!!!			!	1 1
1 3	1.6	!	!!!!!			!	!!!
4	: 6	!	!!!			!	!!!
! 5	! }	! !	!!!!		!	! !	! !
	date gand they may then they have been deed to be deed		n	He Est.	3-6 81	- 0	

Emplacement . II. MAS . Désignation . Bascal . gomes

Nombre	Dates	
toval	4	
2	6	4
3	6	
4		
5	6	
6	7	
7		
7		
8	9	
9	1	
1	1	
1	2	
1	2	
2	6	
3	4	
4		
5		
6	7	
7		
7		
7		
8		
9		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		

Désignation: Pascoal games Emplacement: XI 11 A 5 3.2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

41 - épanoui 1 - moyon 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

42 - blanc 6 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 6 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

dantadantadantadantad

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 6 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 6 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo-1967

indontonlantonlantonl

Désignation: Paseoul gomes Emplacement: XI 11 A5 3.2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan () - en gouttière 2 - involuté () - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonnoux 9.
- 48 totalement O sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 5.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - potit 3

8 - morphologiquement : male 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 68

dantadantadantadantad

Désignation: Pascoal Gomes Emplacement: XIMA5 A.2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré D à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3)

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9)

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

-Calvo 68

fascoal games XI 1175'1.2

Désignation : Emplacement:

FEUILLE ADULTE. colonne potito (1) - moyonno (2) - grando 3. 34 -Face supérioure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 7 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabro 4 - séteux 6 - velouté 6 - aranécux 7 - duvetoux 6 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan 1 - on gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté (5) Lobos: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tournenté 5. Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. 36 -Norvuros : Face supérioure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 particllement rouge 3 - entièrement rouge 4. 38 -Face inf Srieure: verte 0 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 0 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE 39 - long 1 - moyon (2) - court 3. 39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement8 totaloment 8. 40 - aranéoux 4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 6) totalement 8. 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3. angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

angle pétiole/raneau: infériour à 90° 1 - égal à 90° 2 - supériour à 90° 3.

Emplacement:
Désignation:

Pascoal gomes II MAS 4:3

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIL

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.) rougeatu
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant ()- non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7.
- 29 A jus incolore 1 coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpo charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutro 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyenn2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur : verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident O peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré non coloré 🗓
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2.

Calus 70

```
XI 11 A 5 s.1
DENOMINATION :
EMPLACEMENT :
                                        SARMENT DE VIGNE
                            : long (1), moyen (2), court
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (
Sarment
                            : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3),
                              autre (4).
                            unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3).
Surface
                             : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3) saillants (4).
 Nocuds
 : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8)
                             : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
                             : plus foncé 6 de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                             : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
 Yeux
 Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

-Celuo 71

```
N° d'ordre: ni Désignation: l'as-coal Gomes
Origine :
Emplacement: XI 41 A5
8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - ② - 3.
10 - L2/L ..... ①-②.
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - (1)-(2) - 3.
16 - Dents : forme ..... ① - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 -3-3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
21 - Angle L<sub>3</sub> XX L'<sub>3</sub> ..... 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                 Direction : 1 - (2) - 3.
                 Forme : (4) - 5.
                 Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

n landan landan landan landan landan l

Domergue 80